Signature Not Verified
Digitally signed by Theodoros Moumouris
Date: 2012.08.10 10:25:24 EEST
Reason: Signed PDF (embedded)
Location: Athens, Ethniko Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ **Αρ. Φύλλου 245**

23 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4460

Κύρωση διαγραμμάτων εφαρμογής και υψομετρικών διαγραμμάτων του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού «ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ» στη θέση «Κροϊμάδι-Ζούμπερι», Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, Δήμου Καρύστου.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Το Π.Δ. 148/10 (ΦΕΚ 241 Α/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3. Την αριθ. 24/7-1-2011 (ΥΟΔΔ 40) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Αντιπεριφερειαρχών.

4. Την αριθ.802/126/20-1-2011 (Β΄ 139) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

5. Την αριθ. οικ. 26937/1403/20-5-2011 (Β΄ 1282) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την ανάθεση τομέων αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.

6. Τις διατάξεις του από 17-7/16-8-1923 Ν.Δ. (ΦΕΚ 228/Α/29) «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 22 του Π.Δ. της 3-4-29 (ΦΕΚ 155/Α/29) που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγρ.3 του Ν. 1577/85.

8. Τις διατάξεις του Ν.3200/55 και του Ν.Δ/τος 532/70 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» καθώς και το εκτελεστικό Β.Δ/γμα 712/70.

9. Το Π.Δ. 93/87 (ΦΕΚ 52/Α/16-4-87) περί οικοδομικών συνεταιρισμών.

10. Το άρθρο 39 του Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-11).

11. Την αριθ. 45088/29-10-04 (ΦΕΚ 1089/Δ/24-11-04) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της έκτασης του παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού «ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ» στη θέση «Κροϊμάδι-Ζούμπερι», της Κοινότητας Μαρμαρίου (Ν. Εύβοιας) και καθορισμός οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων».

12. Την μελέτη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης που συντάχθηκε από τους Ευάγγελο Κορρέ, Τοπογράφο Μηχανικό και Χρήστο Αλιμπέρτη, Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από την Πολεοδομία Δήμου Καρύστου.

13. Την αριθ. 16/2011 έγκριση της διανομής των οικοπέδων από το Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

14. Το Πρακτικό 2/3-7-2012 (θέμα 1ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της κύρωσης των διαγραμμάτων εφαρμογής και των υψομετρικών διαγραμμάτων.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ή του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε τα διαγράμματα εφαρμογής επί του εδάφους ως και τα υψομετρικά διαγράμματα, του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού «ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ» στη θέση «Κροϊμάδι-Ζούμπερι», Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, Δήμου Καρύστου, όπως αυτά περιέχονται στην από Ιούνιο 2010 μελέτη εφαρμογής που συντάχθηκε από τους Ευάγγελο Κορρέ, Τοπογράφο Μηχανικό και Χρήστο Αλιμπέρτη, Πολιτικό Μηχανικό ήτοι: α) Σχέδιο 2, ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΛ.1:500, β) Σχέδια 3.1 και 3.2, ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ, ΚΛ. 1:500/1:50, γ) Σχέδιο 4, ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΛ.1:500, δ) Σχέδιο 5, ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΚΛ. 1:1000 και ε) Σχέδιο 6, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ, ΚΛ. 1:1000.

Η απόφαση αυτή με τα συνημμένα της σχέδια 2, 3.1, 3.2, 4, 5 και 6 να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 9 Ιουλίου 2012

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%


K5
K6
K7
K11
K33
K42
K44
K43
K45
K113
K81
K84
K86
K85
K91
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-
K89
K88
K87
K129
K128
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-7
K130
K129
K127
K121
K110
K67
K64
K61
K60
KX1
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 14
OT 17
KX2
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 15
ΟΔΟΣ Α
ΠΕΖ/ΜΟΣ 17
OT 16
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 16
KX 3
KX7
ΠΕΖ/ΜΟΣ 18
OT 15
KX8
ΠΕΖ/ΜΟΣ 18
OT 14
ΠΕΖ/ΜΟΣ 19Β
ΠΕΖ/ΜΟΣ 19Α
KX6

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ ΟΔΩΝ (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ)

ΟΔΟΣ-Α

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K33	−11834.14	−23909.84	−26.0721	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K29	−11834.79	−23920.33	−23.0377	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K28	−11832.56	−23927.55	−15.6566	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K26	−11825.12	−23939.81	62.8128	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K25	−11831.08	−23952.44	53.7662	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K24	−11849.83	−23957.94	66.6101	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K23	−11859.43	−23948.79	74.6453	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K22	−11855.09	−23937.37	−21.9916	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K21	−11854.60	−23908.98	5.2972	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K20	−11853.88	−23901.90	0.0027	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K31	−11850.67	−23870.12	−27.6791	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K36	−11851.79	−23866.89	−0.0020	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K131	−11852.34	−23865.32	0.0048	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K35	−11856.13	−23854.39	−56.3777	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K16	−11874.71	−23847.58	−97.6225	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K17	−11878.59	−23857.07	0.0019	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K18-37	−11900.36	−23910.25	24.6800	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K38	−11907.56	−23917.58	20.4868	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K39	−11917.63	−23922.73	66.5554	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K40	−11928.00	−23916.04	72.0427	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K41	−11925.29	−23895.81	−35.0437	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K113	−11987.39	−23853.68	−31.1846	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K118	−11995.24	−23861.50	−0.0007	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K116	−12028.46	−23894.61	−6.1513	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K115	−12042.21	−23911.26	−4.2489	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K117	−12048.48	−23919.98	93.4266	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K80	−12075.69	−23904.39	−0.0045	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K75	−12080.68	−23901.53	0.0029	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K76	−12094.18	−23893.79	−12.2533	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K77	−12107.61	−23889.22	−77.1400	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K83	−12176.16	−23972.81	−0.0012	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K109	−12184.22	−23982.64									

ΟΔΟΣ-Β

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K91	−12111.82	−24007.91	−60.8359	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K90	−12109.70	−24014.27	−42.1664	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K89	−12090.22	−24027.21	0.0026	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K92	−12061.44	−24046.33	26.1946	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K93	−12058.06	−24051.57	51.4176	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K94	−12061.04	−24064.04	0.0040	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K100	−12064.07	−24076.67	28.2598	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K101	−12069.14	−24082.96	55.0406	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K102	−12075.92	−24083.14	16.8609	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K103	−12097.97	−24077.81	−0.4246	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K104	−12118.37	−24073.02	8.5811	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K105	−12156.69	−24058.35	15.8807	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K106	−12165.35	−24052.23	28.9232	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K107	−12175.64	−24033.46	−3.3671	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K108	−12184.29	−24019.49									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-1

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K128	−11995.33	−23914.58	3.2892	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K125	−11973.19	−23890.90	0.0062	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K119	−11968.07	−23885.42	−101.9256	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K118	−11995.24	−23861.50									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-2

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K94	−12061.04	−24064.04									
K95	−12092.95	−24054.68	2.3248	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K98	−12132.76	−24041.40	52.3991	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K97	−12148.78	−24006.09	61.2725	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K82	−12145.09	−23999.89	−74.2061	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K132	−12148.25	−23995.55	82.8403	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K80	−12075.69	−23904.39									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-3

Κορυφή	X	Y
K85	−12108.39	−24003.25
K82	−12145.09	−23999.89

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-4

Κορυφή	X	Y
K132	−12148.25	−23995.55
K83	−12176.16	−23972.81

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-6

Κορυφή	X	Y
K87	−12026.11	−23951.12
K86	−12053.96	−23929.18

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-8

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K120	−11963.65	−23880.69	−0.0018	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K122	−11952.60	−23891.57	98.3783	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K123	−11957.67	−23897.00	0.0064	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K124	−11961.87	−23901.49	99.9941	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K125	−11973.19	−23890.90									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-9

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K127	−11994.46	−23860.72									
K112	−12032.52	−23846.37	−74.2592	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K73	−12066.54	−23881.81	93.9199	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K72	−12102.70	−23853.19	−38.8409	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K79	−12114.12	−23852.51	−55.3889	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K71	−12128.07	−23867.19	−6.3359	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K70	−12163.73	−23913.07	3.0077	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K69	−12184.81	−23937.70	−46.1605	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K68	−12184.34	−23964.77	−52.7718	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K78	−12175.78	−23972.35									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-10

Κορυφή	X	Y
K126	−11930.69	−23922.23
K123	−11957.67	−23897.00

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-11

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K60	−11990.00	−23772.03	19.6039	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K59	−11978.10	−23757.03	17.7873	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K53	−11969.25	−23750.71	−43.8556	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K54	−11969.12	−23750.22	14.0373	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K55	−11964.91	−23742.16	−8.7712	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K56	−11960.09	−23728.71	−46.4973	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K57	−11964.22	−23718.56	48.2496	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K58	−11960.46	−23708.90	13.2695	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K13	−11954.68	−23700.09	81.4208	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K49	−11923.63	−23709.29	92.3935	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K50	−11934.77	−23774.73	−0.0015	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K62	−11940.46	−23808.16	−94.0588	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K63	−11939.55	−23808.40	82.5323	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K14	−11939.54	−23809.37	−0.0050	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K43	−11939.27	−23830.14									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-12

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K67	−12009.80	−23824.20									
K66	−12059.68	−23782.70	100.0001	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K65	−12048.46	−23769.21	100.0845	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
K64	−12003.25	−23806.93									


ΟΤ 9
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 7
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 6
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 1
ΟΤ 6
ΟΔΟΣ Β
ΟΤ 5
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 2
ΟΤ 3
ΟΔΟΣ Α
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 3
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 4
ΟΤ 1
ΟΤ 2
ΚΧ17
Ρ1
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-13
K61
X = -11997.87
Y = -23792.76
K62
X = -11940.46
Y = -23808.16
K14
X = -11939.54
Y = -23809.37
K30
X = -11907.17
Y = -23820.84
-0.4373
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-18
K38
X = -11851.79
Y = -23866.89
K17
X = -11878.59
Y = -23857.07
2.0864
K34
X = -11905.81
Y = -23846.08
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ
K37
X = -11900.36
Y = -23910.25
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 14
ΟΤ 18
ΚΧ4
ΚΧ5
ΟΔΟΣ Α
ΠΕΖ/ΜΟΣ 21
K27
K25
K24
K23
K22
175
170
165
160
155
150
145

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-14

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K10	−11851.82	−23840.04	1.1161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K8	−11820.24	−23851.62	−0.7094	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K9	−11779.23	−23866.14	56.3840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1	−11778.31	−23868.71	−0.0094	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K2	−11760.62	−23917.92	59.4884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K3	−11763.99	−23922.96	16.3817	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K4	−11776.33	−23933.87	0.8610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K5	−11787.28	−23943.29	0.8091	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K27	−11808.82	−23961.35	109.6908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K32	−11819.98	−23942.97	−30.1001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K26	−11825.12	−23939.81									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-15

Κορυφή	X	Y
K6	−11809.07	−23882.68
K1	−11778.31	−23868.71

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-16

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K33	−11834.14	−23909.84									
K12	−11839.37	−23895.81	1.4932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KT	−11848.55	−23869.38									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-17

Κορυφή	X	Y
K12	−11839.37	−23895.81
K11	−11825.11	−23892.14

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-19Α

Κορυφή	X	Y
K48	−11921.88	−23894.44

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-19Β

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K30	−11907.17	−23820.84									
K34	−11905.81	−23846.08	0.0198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K46	−11905.39	−23853.92	28.0209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K47	−11918.08	−23885.09	−0.0385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K48	−11921.88	−23894.44									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-21

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K20	−11853.88	−23901.90									
K19	−11874.33	−23923.67	83.6025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K18	−11900.13	−23909.69									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-22

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K50	−11934.77	−23774.73									
K51	−11970.53	−23767.89	66.4182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K52	−11972.41	−23762.55	38.1540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K53	−11969.25	−23750.71									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-23

Κορυφή	X	Y
K75	−12080.68	−23901.53
K74	−12065.66	−23882.50

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια του οικισμού του συνεταιρισμού : "ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ"
- 95 Ισοϋψείς καμπύλες ανά 5,0 μ.
- Ισοϋψείς καμπύλες ανά 1,0 μ.
- Ρυμοτομική Γραμμή
- Οικοδομική Γραμμή
- Σ κ α λ ι ά

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΟΜΩΝ

- Ο Δ Ο Σ - Α
- Ο Δ Ο Σ - Β
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 1
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 2
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 3
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 4
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 6
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 7
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 8
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 9
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 10
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 11
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 12
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 13
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 14
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 15
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 16
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 17
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 18
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 19Α
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 19Β
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 21
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 22
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 23

Εργοδότης :
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝ. Π. Ε.
"ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ"

Ελέγχθηκε 6.4.2012
ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

ΕΡΓΟ :
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
στη θέση : "ΚΡΟΙΜΑΔΙ - ΖΟΥΜΠΕΡΙ" Δήμου ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΛΙΜΑΚΑ :
2	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ	1 : 500

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗ
	Ευάγγελος Κορρές Τοπογράφος Μηχανικός		ΙΟΥΝΙΟΣ 2010	
	Χρήστος Αλιμπέρτης Πολιτικός Μηχανικός			
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ				
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ				

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 9/4/12
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΚΟΡΡΕΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 21523
ΑΝΑΤΟΛΗΣ 28 - ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13671
ΑΦΜ.: 026275205 - ΔΟΥ. ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210. 2400585

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 54238
ΣΚΙΑΘΟΥ 134 - Τ.Κ. 112 55 - ΤΗΛ. 210 2116945
Α.Φ.Μ. 043758724 - Δ.Ο.Υ. Κ' ΑΘΗΝΩΝ

Το παρόν συνοδεύει
τ.α.π. υπ' αριθ. 4460
απόφαση
ΔΙ.ΠΕ. & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λαμία: 9-7-2012
Ο Τεχνικός Υπάλληλος / Ο Δ/ντής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός
Χημ. Μηχ. με Α' β'

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 32%



Εργοδότης :

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝ. Π. Ε.
"ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ"

Ελέγχθηκε 6.4.2012
ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

ΕΡΓΟ :

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
στη θέση : "ΚΡΟΙΜΑΔΙ - ΖΟΥΜΠΕΡΙ" Δήμου ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΛΙΜΑΚΑ :
3.1	ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΟΔΟΙ : Α , Β ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	1:500 / 1:50

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ	Ευάγγελος Κορρές Τοπογράφος Μηχανικός		ΙΟΥΝΙΟΣ 2010	
	Χρήστος Αλιμπέρτης Πολιτικός Μηχανικός			
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ				
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ				

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 9/4/12
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ... ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΚΟΡΡΕΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 21523
ΑΝΑΤΟΛΗΣ 28 - ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13671
ΑΦΜ: 026279205 - ΔΟΥ.: ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210. 2400585

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 54236
...4 - Τ.Κ. 112 55 - ΤΗΛ. 210 2110945
Α.Φ.Μ. 0...68724 - Δ.Ο.Υ. Κ' ΑΘΗΝΩΝ

Το παρόν συνοδεύει Τ.ην υπ' αριθ. 4460 απόφαση
Της ΔΙ.ΠΕ. & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λαμία: 9-7-2012
Ο Τεχνικός Υπάλληλος — Ο Δ/ντής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
...ΑΝΝΗΣ ΔΙΜΙΛΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
Αντώνης Τερζής
Χημ. Μηχ. με Α' β'




ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 18
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 21
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 10
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 8
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 1
Ο.Τ. 15
Ο.Τ. 9
Κ.Χ. 9
Κ.Χ. 11
Κ.Χ. 9
Κ.Χ. 12
Ο.Τ. 14
Κ.Χ. 6
Κ.Χ. 10
Ο.Τ. 14
Ο.Τ. 12
Ο.Τ. 10
Κ.Χ. 13
Ρ3
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 18
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 19Α
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 19Α
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 19Β
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 9
Σ9 R=0.00 T=0.00 f=0.00
131.80
R=150.00 Σ10 T=19.71 f=1.29
99.86
H= 111.00
H= 101.00
H= 94.00
0+400
0+500
K18-3 L=10.28 K38 L=11.31 K39 L=12.35 K40 L=20.40 K41 L=13.77 K42 L=19.68 K44 L=35.08 K43 L=31.39 K45 L=22.68 K113 L=11.09 K118
L=57.46



Ο.Τ. 7
Ο.Τ. 5
Ο.Τ. 3
Ο.Τ. 2
Ο.Τ. 8
Ο.Τ. 4
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 2
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 4
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 23
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 9
R=100.00
Σ11T=14.06
f=0.99
R=150.00
Σ12T=17.91
f=1.07
R=150.00
Σ13T=4.72
f=0.07
R=150.00
Σ14T=12.52
f=0.52
106.93
92.12
94.50
94.16
H= 86.00
0+600
0+700
0+800
R=∞
L=46.89
L=21.59
L=10.74
L=31.36
L=15.56
L=14.18
L=108.10
K116
K115
K117
K80
K75
K76
K77
K83


Ο.Τ. 7
Ο.Τ. 6
Ο.Τ. 5
Ο.Τ. 1
ΟΔΟΣ Α
Σ1 R=150.00 T=9.95 f=0.33
Σ2 R=150.00 T=3.44 f=0.04
Σ3 R=150.00 T=14.18 f=0.67
Σ4 R=50.00 T=9.58 f=0.92
Ο Δ Ο Σ – Β
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 500
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 50
H= 104.00
H= 114.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
0+000
0+100
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
K84
K86
K85
K91
K90
K89
K92
L=91.91
L=23.39
L=34.55


Κ.Χ. 7
Ρ1
Κ.Χ. 7
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 1
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 500
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 50
H= 98.00
H= 89.00
H= 107.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
0 + 200
0 + 300
K92 K93 K94 K100 K101 K102 K103 K104 K105 K106 K107
L=12.82 L=12.99 L=22.69 L=20.95 L=41.03 L=10.60 L=21.41


ΟΔΟΣ Β
Ο.Τ. 6
ΠΕΖ/ΜΟΣ 6
Ο.Τ. 7
ΟΔΟΣ Α
Ο.Τ. 9
P2
Κ.Χ. 12
ΠΕΖ/ΜΟΣ 8
Κ.Χ. 9
ΠΕΖ/ΜΟΣ 7
b=2,00 m
b=5,00m
ΠΕΖΟΔΡΟΜ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 500
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 50
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥ
Υψομετρο εδαφου
Υψομετρο εδαφου
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ –
0+000
0+100
0+200


ΟΔΟΣ Β
Ο.Τ. 2
Ο.Τ. 1
Ο.Τ. 3
Ο.Τ. 5
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 4
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 3
Σ1 R=250.00 T=1.74 f=0.01
Σ2 R=45.00 T=5.03 f=0.28
Σ3 R=100.00 T=8.49 f=0.36
Σ4 R=250.00 T=8.51 f=0.14
b=2,00m
b=2,50m
ΔΡΟΜΟΣ — 2
H= 113.00
H= 98.00
1: 500
1: 50
ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟ ΑΡΧΗ
0+000
0+100
0+200
ΚΑΜΠΥΛΕΣ
L=33.25
L=41.97
L=38.77
L=0.00
K95
K96
K97
K82
K132


ΟΔΟΣ Α
ΟΔΟΣ Β
ΠΕΖ/ΜΟΣ 2
ΠΕΖ/ΜΟΣ 14
Ο.Τ. 1
Ο.Τ. 5
Ο.Τ. 2
Ο.Τ. 3
Σ5 R=100.00 T=1.98 f=0.02
Σ1 R=0.00 T=0.00 f=0.00
Σ2 R=0.00 T=0.00 f=0.00
Σ3 R=0.00 T=0.00 f=0.00
Σ4 R=0.00 T=0.00 f=0.00
b=2,00m
σκαλιά
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 3
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 4
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 500
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 50
H= 101.00
H= 89.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ 113.46 108.05 102.49
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 112.36 107.95 102.12
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη 112.41 108.03 102.08
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη 112.29 107.86 102.16
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 18.42 18.43
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ 0.00 18.42 36.85
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ 0+000
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ L=36.85
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ 102.38 96.40 90.29
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 101.47 97.62 92.61
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη 101.30 97.39 92.35
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη 101.60 97.84 92.79
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 18.00 18.00
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ 0.00 18.00 36.00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ 0+000
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ L=36.00
43.09
243.09



ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 6

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	120.39	114.19	107.63
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	120.01	115.30	110.55
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη	120.09	115.38	110.62
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη	119.93	115.21	110.47
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K87	Π2	K86
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	17.73	17.72	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	17.73	35.45
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	δεξιοστροφη / R=∞ L=35.45 / αριστεροστροφη		

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 7

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	142.02	135.75	129.47	124.82
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	142.02	135.61	129.35	124.33
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη	142.34	135.93	129.67	124.68
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη	141.70	135.28	129.02	123.97
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K130	Π2	Π3	Π4
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	20.00	20.00	20.00	19.67
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	20.00	40.00	60.00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible]		[illegible]	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	δεξιοστροφη / R=∞ L=99.33 / αριστεροστροφη			


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 8
Ο.Τ. 9
Κ.Χ. 9
Κ.Χ. 12
Ρ2
ΠΕΖΙΜΟΣ 1
ΠΕΖΙΜΟΣ 10
ΟΔΟΣ Α
b=2,50m
b=2,00m
σκαλιά
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 500
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 50
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
0+000
K121
K120
K122
K123
K124

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 32%





ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 9

Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 500
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 50
Η= 85.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	101.22		93.78		88.41		92.28		95.27	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	98.76		92.24		87.27		92.29		95.48	
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη	98.92		92.54		87.62		92.51		95.85	
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη	98.59		92.00		86.91		92.07		95.10	
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ127		Π2		Π3		Π4		Π5	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		20.00		20.00		20.00		20.00		9.79
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		20.00		40.00		60.00		80.00	
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000									
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible]									
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	δεξιοστροφη / αριστεροστροφη	R= L=40.67			40,67 Κ112		R= L=49.12			

Εργοδότης :
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝ. Π. Ε.
"ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ"

Ελέγχθηκε 6.4.2012
ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

ΕΡΓΟ :
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
στη θέση : "ΚΡΟΙΜΑΔΙ - ΖΟΥΜΠΕΡΙ" Δήμου ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΛΙΜΑΚΑ :
3.2	ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ : 17, 18, 19Α, 19Β, 21, 22, 23	1:500 / 1:50

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ	Ευάγγελος Κορρές Τοπογράφος Μηχανικός Χρήστος Αλιμπέρτης Πολιτικός Μηχανικός		ΙΟΥΝΙΟΣ 2010	
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ				
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ				

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 9/4/12
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΚΟΡΡΕΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 24523
ΑΝΑΤΟΛΗΣ 28 - ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671
ΑΦΜ: 0 [illegible] 9205 - ΔΟΥ.: ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210. 2400585

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 54236
ΣΚΙΑΘΟΥ 1[illegible] - Τ.Κ. 11255 - ΤΗΛ. 210 2110945
Α.Φ.Μ. 043758724 - Δ.Ο.Υ. Κ' ΑΘΗΝΩΝ

Το παρόν συνοδεύει τ. ΥΥ υπ' αριθ. 4460 απόφαση
Της ΔΙ.ΠΕ. & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λαμία: 9-7-2012
Ο Τεχνικός Υπάλληλος — Ο Δ/ντής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός
Αναστάσιος Τερζής Χημ. Μηχ. με Α' β'


Ο.Τ. 4
Κ.Χ. 16
ΟΔΟΣ Α
ΟΔΟΣ Α
b=2,50m
b=2,00m
b=3,00m
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 500
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 50
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ Α
Υψομετρο εδαφους στην αρ
Υψομετρο εδαφους στη δεξ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
0+100
0+200


Ο.Τ. 9
Κ.Χ. 9
Κ.Χ. 6
ΟΔΟΣ Α
ΠΕΖΙΜΟΣ 8
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΖΙΜΟΣ 12
Κ.Χ. 13
Ο.Τ. 10
Ο.Τ. 11
ΠΕΖΙΜΟΣ 13
ΠΕΖΙΜΟΣ 22
Σ1 R=20.00 T=2.74 f=0.19
Σ2 R=7.50 T=1.03 f=0.07
Σ1 R=70.00 T=7.29 f=0.38
Σ2 R=80.00 T=6.04 f=0.23
Σ3 R=75.00 T=6.14 f=0.25
b=2,00m
– 10
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 11
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 500
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 50
Η= 113.00
Η= 85.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
0+000
0+100
L=43.70
L=12.81
L=18.47
L=15.16
L=22.18
L=19.14
L=10.87


Ο.Τ. 13
Ο.Τ. 11
Ο.Τ. 12
Ο.Τ. 10
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 22
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 13
ΟΔΟΣ Α
0+200
0+250
0+300
0+310
Σ4 R=0.00 T=0.00 f=0.00
Σ5 R=0.00 T=0.00 f=0.00
Σ6 R=600.00 T=21.21 f=0.37
Σ7 R=0.00 T=0.00 f=0.00
Σ8 R=50.00 T=1.44 f=0.02
b=5,00m
σκαλιά
H= 98.00
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 12
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 500
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 50
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη
Υψομετρο εδαφους στη δεξια
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ



	89.89	88.03	85.20	81.41	78.47	77.99	77.76	78.25	79.31	82.84	86.66	89.09	91.12
	90.45	88.47	85.82	80.71	78.53	77.79	77.97	77.91	79.23	82.52	87.28	89.85	91.42
η οριογραμμη	90.32	88.28	85.68	80.77	78.49	77.75	77.73	77.65	79.16	82.61	87.33	90.06	91.51
ιογραμμη	90.57	88.60	85.92	80.97	78.54	77.81	78.22	78.17	79.28	82.38	87.19	89.67	91.22
	K67	Π2	Π3	Π4	Π5	K66	Π6	K65	Π7	Π8	Π9	Π10	K64
	15.00	15.00	15.00	15.00	4.88	10.12	7.42	7.58	15.00	15.00	10.65	10.65	
	0.00	15.00	30.00	45.00	60.00	64.88	75.00	82.42	90.00	105.00	120.00	130.65	141.30
	0+000								0+100				
	R=∞ L=64.88					K66 (64.88)	R=∞ L=17.54	K65 (82.43)	R=∞ L=0.00				

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	91.70	97.12	100.90
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	91.78	95.18	97.99
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη	91.79	95.18	99.64
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη	91.78	95.15	98.22
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K61	Π2	Π3
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	10.00	10.00	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	10.00	20.00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ			



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	100.90	103.80	106.70	111.51
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	97.99	101.46	105.01	110.87
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη	99.64	101.69	105.16	111.07
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη	98.22	100.96	103.88	109.90
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Π3	Π4	Π5	Κ62
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	10.00	10.00	19.44	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	20.00	30.00	40.00	59.44
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=∞ L=59.44			

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	111.44	118.57	123.58	125.55	136.11	144.69	150.87	153.81	162.14	164.87	170.47
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	111.16	117.97	123.26	124.90	134.77	145.15	150.52	153.82	161.83	164.78	171.05
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη	111.44	118.24	123.85	125.55	136.20	145.27	150.62	153.94	162.07	165.12	171.25
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη	110.87	117.70	122.63	124.26	134.45	145.00	150.41	153.69	161.58	164.33	170.80
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ14	Π2	Κ30	Π3	Π4	Π5	Κ10	Π6	Π7	Κ8	Π8
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	20.00	14.34	5.66	20.00	20.00	12.93	7.07	20.00	6.56	13.44	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	20.00	34.34	40.00	60.00	80.00	92.93	100.00	120.00	126.56	140.00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000							0+100			
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	=0.01878 4.28										
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=∞ L=34.34		34,34 Κ30	R=∞ L=58.59			92,93 Κ10	R=∞ L=33.63		126,56 Κ8	


Κ.Χ. 5
Ο.Τ. 17
Ο.Τ. 18
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 15
ΟΔΟΣ Α
b=3,00m
b=2,00m
b=2,50m
σκαλιά
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 15
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 500
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 50
H= 156.00
H= 165.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
0 + 200
0 + 300
0 + 000


Κ.Χ. 2
Ο.Τ. 17
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 14
Κ.Χ. 4
Κ.Χ. 3
ΟΔΟΣ Α
Ο.Τ. 16
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 16
b=2,50m
σκαλιά
b=3,50m
b=2,00m
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 16
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 17
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 500
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 50
H= 144.00
H= 151.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
0+000
L=33.79
L=14.97
K12
L=0.00
L=14.73


ΟΔΟΣ Α
Ο.Τ. 15
Ο.Τ. 14
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 19Β
Κ.Χ. 7
Κ.Χ. 8
Κ.Χ. 6
b=2,50m
σκαλιά
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 18
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 19Α
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ –
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 500
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 50
Η= 134,00
Η= 121,00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
0+000
L=28.54
K17
L=0.00
L=26.70


ΠΕΖΙΜΟΣ 14
ΠΕΖΙΜΟΣ 18
ΠΕΖΙΜΟΣ 19Α
Κ.Χ. 8
Ο.Τ. 14
Ο.Τ. 12
ΟΔΟΣ Α
Κ.Χ. 5
Ο.Τ. 15
b=2,50m
σκαλιά
19Β
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 21
ΠΕ
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 500
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 50
Η= 120.00
Η= 133.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
0+000
K34
K46
K47
K19


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 11
Ο.Τ. 11
Ο.Τ. 13
ΟΔΟΣ Α
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 9
Ο.Τ. 4
Ο.Τ. 8
R=0.00 T=0.00 f=0.00
b=2,00m
σκαλιά
b=3,00m
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 22
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 500
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 50
H= 96.00
ΙΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ 112.03 110.94 108.57 106.93 105.29 103.65 102.02 99.92 98.99 98.36 97.31 96.28
ΙΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 111.92 110.25 108.62 107.22 105.47 103.56 101.71 99.70 99.13 98.68 98.70 98.73
ετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη 111.89 110.35 108.72 107.31 105.59 103.68 101.79 99.78 98.90 98.40 98.44 98.49
ετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη 111.81 110.15 108.52 107.13 105.32 103.45 101.62 99.63 99.36 98.96 98.96 98.97
ΜΕΣ K50 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 K51 Π8 K52 Π9 K53
ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.40 2.84 2.83 5.00 7.25
ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 36.40 39.24 42.07 47.07 54.32
ΜΕΤΡΗΣΗ 0+000
ΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ R=∞ L=36.41 36.41 42.07 K51 K52
δεξιοστροφη
αριστεροστροφη
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 23
H= 95.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ 99.23 99.13 98.44 97.74 97.05 96.46
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 98.36 97.72 97.39 97.22 97.29 96.99
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη οριογραμμη 98.02 97.34 96.98 96.87 97.05 96.51
Υψομετρο εδαφους στη δεξια οριογραμμη 98.71 98.12 97.80 97.56 97.53 97.40
ΔΙΑΤΟΜΕΣ K75 Π2 Π3 Π4 Π5 K74
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 5.00 5.00 5.00 5.00 4.24
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 24.24
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ 0+000
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ R=∞ L=24.24
δεξιοστροφη
αριστεροστροφη



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 33%



ΣΥ

Ο.Τ. : 1

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	-12064.655	-24061.936
Τ2	-12092.646	-24053.724
Τ3	-12128.518	-24041.761
Τ4	-12136.308	-24024.585
Τ5	-12138.565	-24025.605
Τ6	-12144.520	-24012.426
Τ7	-12138.045	-24001.541
Τ8	-12117.537	-24003.415
Τ9	-12113.059	-24016.837
Τ10	-12064.350	-24049.204
Τ11	-12062.350	-24052.305

Ο.Τ. : 2

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	-12065.121	-24063.884
Τ2	-12067.748	-24074.864
Τ3	-12071.092	-24079.010
Τ4	-12075.497	-24079.131
Τ5	-12097.046	-24073.916
Τ6	-12117.192	-24069.183
Τ7	-12154.794	-24054.791
Τ8	-12162.287	-24049.497
Τ9	-12172.185	-24031.442
Τ10	-12182.850	-24014.214
Τ11	-12183.570	-23994.260
Τ12	-12183.809	-23990.016
Τ13	-12172.918	-23976.737
Τ14	-12149.681	-23995.673
Τ15	-12155.085	-24004.757
Τ16	-12153.277	-24017.333
Τ17	-12146.620	-24017.494
Τ18	-12141.882	-24027.977
Τ19	-12140.527	-24027.389
Τ20	-12133.860	-24042.088
Τ21	-12093.244	-24055.632

Ο.Τ. : 3

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	-12148.597	-23993.976
Τ2	-12171.649	-23975.191
Τ3	-12105.937	-23895.073
Τ4	-12096.246	-23898.369
Τ5	-12082.067	-23906.494
Τ6	-12083.241	-23911.865
Τ7	-12114.954	-23951.708
Τ8	-12116.918	-23950.161
Τ9	-12128.863	-23965.168
Τ10	-12126.899	-23966.714

α/α Τ
Τ1
Τ2
Τ3
Τ4
Τ5
Τ6
Τ7
Τ8
Τ9
Τ10
Τ11

Ο.Τ. : 10

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	-12008.866	-23824.554
Τ2	-11997.253	-23793.962
Τ3	-11985.746	-23797.048
Τ4	-11986.782	-23800.912
Τ5	-11949.204	-23810.991
Τ6	-11944.161	-23815.001
Τ7	-11949.209	-23830.054
Τ8	-11957.327	-23837.343
Τ9	-11965.374	-23835.080
Τ10	-11970.971	-23833.224
Τ11	-11980.711	-23829.994
Τ12	-11987.485	-23828.498
Τ15	-11990.031	-23827.861
Τ13	-11994.396	-23826.767
Τ14	-11999.742	-23825.666

Ο.Τ. : 11

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	-11942.069	-23802.710
Τ2	-11946.198	-23805.585
Τ3	-11974.410	-23798.018
Τ4	-11976.834	-23793.227
Τ5	-11984.192	-23791.253
Τ6	-11985.228	-23795.117
Τ7	-11996.540	-23792.083
Τ8	-11989.116	-23772.526
Τ9	-11978.180	-23758.743
Τ10	-11974.370	-23759.987
Τ11	-11971.279	-23768.766
Τ12	-11937.394	-23775.242

Ο.Τ. : 12

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	-11918.867	-23883.715
Τ2	-11926.784	-23882.552
Τ3	-11934.845	-23864.350
Τ4	-11935.500	-23812.137
Τ5	-11908.371	-23821.743
Τ6	-11906.657	-23853.705

Κ.Χ. : 01

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	-11777.950	-23865.270
Τ2	-11736.460	-23879.960
Τ3	-11738.140	-23883.590
Τ4	-11748.650	-23900.620
Τ5	-11756.520	-23913.590
Τ6	-11759.165	-23917.544

Κ.Χ. : 02

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	-11814.822	-23854.866
Τ2	-11780.510	-23867.015
Τ3	-11780.102	-23868.152
Τ4	-11805.840	-23879.843

Κ.Χ. : 03

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	-11837.353	-23896.294
Τ2	-11830.795	-23894.488
Τ3	-11835.071	-23902.870

α/α Τ
Τ1
Τ2
Τ3
Τ4
Τ5
Τ6
Τ7
Τ8
Τ9
Τ10

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (Τ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ. : 4

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12183.794	-23938.440
T2	-12162.756	-23913.856
T3	-12127.125	-23868.001
T4	-12113.614	-23853.790
T5	-12103.163	-23854.412
T6	-12067.607	-23882.551
T7	-12078.863	-23896.805
T8	-12092.112	-23889.213
T9	-12109.275	-23883.375
T10	-12178.577	-23967.868
T11	-12183.360	-23963.634

Ο.Τ. : 5

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12112.352	-24001.880
T2	-12139.611	-23999.390
T3	-12144.435	-23992.761
T4	-12077.743	-23908.972
T5	-12056.782	-23920.983
T6	-12057.107	-23926.705

Ο.Τ. : 6

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12087.167	-24022.036
T2	-12107.370	-24008.611
T3	-12051.410	-23932.464
T4	-12027.540	-23951.261

Ο.Τ. : 7

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12026.250	-23949.730
T2	-12050.225	-23930.851
T3	-12046.293	-23925.500
T4	-12038.245	-23914.314
T5	-12024.754	-23897.979
T6	-11994.688	-23868.010
T7	-11991.179	-23868.410
T8	-11970.900	-23886.254
T9	-11989.838	-23906.510

Ο.Τ. : 8

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12048.260	-23911.112
T2	-12053.792	-23911.171
T3	-12074.673	-23899.205
T4	-12075.500	-23897.387
T5	-12063.793	-23882.562
T6	-12064.443	-23881.431
T7	-12032.185	-23847.828
T8	-12000.497	-23859.680
T9	-12032.156	-23891.238
T10	-12046.167	-23908.203

Ο.Τ. : 9

α/α Τ	Χ	Ψ
T25	-11999.309	-23921.034
T26	-11972.781	-23892.659
T27	-11961.824	-23902.903
T28	-11957.965	-23898.776
T29	-11936.464	-23918.878
T30	-11938.691	-23924.620
T31	-11935.128	-23929.816
T4	-11918.467	-23927.738
T3	-11901.828	-23936.997
T2	-11906.246	-23950.808

Ο.Τ. : 13

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11937.059	-23773.270
T2	-11969.774	-23767.017
T3	-11971.363	-23762.504
T4	-11968.186	-23750.584
T5	-11963.989	-23742.557
T6	-11959.019	-23728.684
T7	-11963.142	-23718.551
T8	-11959.561	-23709.357
T9	-11954.255	-23701.257
T10	-11931.654	-23707.954
T11	-11932.599	-23713.511
T12	-11927.782	-23718.761

Ο.Τ. : 14

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11882.826	-23856.854
T2	-11903.196	-23906.613
T3	-11920.357	-23894.011
T4	-11902.035	-23848.978

Ο.Τ. : 15

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11858.181	-23904.653
T2	-11874.578	-23922.108
T3	-11896.120	-23910.444
T4	-11875.309	-23859.608
T5	-11856.112	-23866.641
T6	-11854.739	-23870.597

Ο.Τ. : 16

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11829.563	-23892.074
T2	-11838.010	-23894.400
T3	-11850.445	-23858.570
T4	-11850.106	-23842.373
T5	-11824.563	-23851.417
T6	-11818.055	-23869.517

Ο.Τ. : 17

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11804.992	-23882.203
T2	-11779.254	-23870.512
T3	-11762.080	-23918.304
T4	-11764.749	-23922.293
T5	-11776.985	-23933.113
T6	-11784.393	-23939.487

Ο.Τ. : 18

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11812.300	-23885.522
T2	-11790.854	-23945.161
T3	-11808.307	-23959.795
T4	-11828.882	-23925.896
T5	-11830.752	-23919.846
T6	-11830.194	-23910.914
T7	-11818.730	-23888.443

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (Τ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κ.Χ. : 04

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11847.438	-23877.911
T2	-11837.871	-23905.478
T3	-11838.827	-23920.809
T4	-11836.234	-23929.202
T5	-11829.653	-23940.043
T6	-11833.933	-23949.107
T7	-11848.741	-23953.448
T8	-11854.746	-23947.726
T9	-11851.107	-23938.142
T10	-11850.602	-23909.217

Κ.Χ. : 05

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11906.856	-23952.713
T2	-11906.246	-23950.808
T3	-11901.828	-23936.997
T4	-11918.467	-23927.738
T5	-11907.521	-23924.401
T6	-11906.371	-23923.067
T7	-11902.221	-23918.481
T8	-11897.073	-23912.771
T9	-11874.075	-23925.223
T10	-11858.595	-23908.744
T11	-11859.081	-23936.607

Κ.Χ. : 06

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11921.329	-23896.400
T2	-11904.172	-23908.998
T3	-11909.871	-23914.287
T4	-11916.139	-23917.458
T5	-11917.396	-23918.115
T6	-11923.700	-23914.050

Κ.Χ. : 07

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11872.453	-23852.667
T2	-11859.288	-23857.490
T3	-11857.171	-23863.591
T4	-11874.361	-23857.293

Κ.Χ. : 08

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11905.819	-23822.647
T2	-11853.581	-23841.143
T3	-11853.747	-23849.056
T4	-11861.536	-23840.310
T5	-11869.329	-23837.551
T6	-11877.117	-23842.909
T7	-11881.879	-23854.541
T8	-11904.608	-23845.221

Κ.Χ. : 09

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11983.243	-23856.600
T2	-11976.272	-23854.490
T3	-11975.564	-23861.515
T4	-11968.408	-23867.559
T5	-11967.760	-23873.025
T6	-11953.550	-23884.039
T7	-11951.385	-23889.525
T8	-11932.012	-23906.610
T9	-11932.175	-23907.821
T10	-11935.553	-23915.622
T11	-11955.551	-23896.926

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

α/α	-- X --	-- Y --
	O.T.1	
T1	-12064.655	-24061.936
T2	-12092.646	-24053.724
T3	-12128.518	-24041.761
T4	-12136.308	-24024.585
T5	-12138.565	-24025.605
T6	-12144.520	-24012.426
T7	-12138.045	-24001.541
T8	-12117.537	-24003.415
T9	-12113.059	-24016.837
T10	-12064.350	-24049.204
T11	-12062.350	-24052.305
7	-12117.369	-24045.479
9	-12105.919	-24021.582
10	-12094.314	-24053.167
12	-12089.960	-24032.186
	O.T.2	
T1	-12065.121	-24063.884
T2	-12067.748	-24074.864
T3	-12071.092	-24079.010
T4	-12075.497	-24079.131
T5	-12097.046	-24073.916
T6	-12117.192	-24069.183
T7	-12154.794	-24054.791
T8	-12162.287	-24049.497
T9	-12172.185	-24031.442
T10	-12182.850	-24014.214
T11	-12183.570	-23994.260
T12	-12183.809	-23990.016
T13	-12172.918	-23976.737
T14	-12149.681	-23995.673
T15	-12155.085	-24004.757
T16	-12153.277	-24017.333
T17	-12146.620	-24017.494
T18	-12141.882	-24027.977
T19	-12140.527	-24027.389
T20	-12133.860	-24042.088
T21	-12093.244	-24055.632
3	-12183.511	-23995.905
5	-12179.734	-24019.247
8	-12167.898	-24039.262
18	-12122.004	-24067.341
19	-12117.862	-24047.423
	O.T.3	
T1	-12148.597	-23993.976
T2	-12171.649	-23975.191
T3	-12105.937	-23895.073
T4	-12096.246	-23898.369
T5	-12082.067	-23906.494
T6	-12083.241	-23911.865
T7	-12114.954	-23951.708
T8	-12116.918	-23950.161
T9	-12128.863	-23965.168
T10	-12126.899	-23966.714
2	-12160.883	-23962.064
3	-12149.864	-23948.630
5	-12137.717	-23980.306
6	-12137.698	-23933.797
9	-12126.474	-23920.112
11	-12115.147	-23906.302
14	-12103.933	-23937.862
16	-12092.812	-23923.889
	O.T.4	
T1	-12183.794	-23938.440
T2	-12162.756	-23913.856
T3	-12127.125	-23868.001
T4	-12113.614	-23853.790
T5	-12103.163	-23854.412
T6	-12067.607	-23882.551
T7	-12078.863	-23896.805
T8	-12092.112	-23889.213
T9	-12109.275	-23883.375
T10	-12178.577	-23967.868
T11	-12183.360	-23963.634
4	-12177.318	-23930.873
6	-12159.646	-23944.788
7	-12148.417	-23895.403
8	-12144.767	-23926.647
9	-12134.771	-23877.842
10	-12130.629	-23909.409
12	-12116.523	-23892.212
14	-12096.790	-23887.622
16	-12091.591	-23863.570
	O.T.5	
T1	-12112.352	-24001.880
T2	-12139.611	-23999.390
T3	-12144.435	-23992.761
T4	-12077.743	-23908.972
T5	-12056.782	-23920.983
T6	-12057.107	-23926.705
3	-12131.852	-23976.952
4	-12121.323	-23963.724
6	-12110.560	-23950.201
7	-12107.896	-23995.816
8	-12099.544	-23936.362
9	-12097.878	-23982.186
10	-12088.260	-23922.184
11	-12087.638	-23968.251
13	-12077.158	-23953.990
14	-12066.422	-23939.381

α/α	-- X --	-- Y --
	O.T.6	
T1	-12087.167	-24022.036
T2	-12107.370	-24008.611
T3	-12051.410	-23932.464
T4	-12027.540	-23951.261
2	-12094.637	-23991.285
4	-12083.098	-23975.583
5	-12074.571	-24007.086
6	-12072.090	-23960.603
7	-12062.016	-23992.184
8	-12061.545	-23946.255
10	-12050.039	-23977.967
11	-12038.566	-23964.349
	O.T.7	
T1	-12026.250	-23949.730
T2	-12050.225	-23930.851
T3	-12046.293	-23925.500
T4	-12038.245	-23914.314
T5	-12024.754	-23897.979
T6	-11994.688	-23868.010
T7	-11991.179	-23868.410
T8	-11970.900	-23886.254
T9	-11989.838	-23906.510
3	-12040.048	-23916.821
5	-12029.670	-23903.931
8	-12018.451	-23891.696
9	-12015.452	-23936.914
10	-12006.219	-23879.504
11	-12004.789	-23924.257
13	-11994.109	-23911.581
16	-11982.616	-23898.786
	O.T.8	
T1	-12048.260	-23911.112
T2	-12053.792	-23911.171
T3	-12074.673	-23899.205
T4	-12075.500	-23897.387
T5	-12063.793	-23882.562
T6	-12064.443	-23881.431
T7	-12032.185	-23847.828
T8	-12000.497	-23859.680
T9	-12032.156	-23891.238
T10	-12046.167	-23908.203
6	-12051.366	-23867.810
9	-12040.102	-23900.859
10	-12039.269	-23855.208
13	-12030.078	-23889.167
14	-12017.709	-23876.837
	O.T.9	
T2	-11906.246	-23950.808
T3	-11901.828	-23936.997
T4	-11918.467	-23927.738
T25	-11999.309	-23921.034
T26	-11972.781	-23892.659
T27	-11961.824	-23902.903
T28	-11957.965	-23898.776
T29	-11936.464	-23918.878
T30	-11938.691	-23924.620
T31	-11935.128	-23929.816
2	-11983.463	-23926.103
5	-11960.486	-23933.455
7	-11951.365	-23904.946
9	-11938.539	-23940.477
	O.T.10	
T1	-12008.866	-23824.554
T2	-11997.253	-23793.962
T3	-11985.746	-23797.048
T4	-11986.782	-23800.912
T5	-11949.204	-23810.991
T6	-11944.161	-23815.001
T7	-11949.209	-23830.054
T8	-11957.327	-23837.343
T9	-11965.374	-23835.080
T10	-11970.971	-23833.224
T11	-11980.711	-23829.994
T12	-11987.485	-23828.498
T13	-11994.396	-23826.767
T14	-11999.742	-23825.666
T15	-11990.031	-23827.861
9	-11983.070	-23801.907
13	-11963.947	-23807.037
	O.T.11	
T1	-11942.069	-23802.710
T2	-11946.198	-23805.585
T3	-11974.410	-23798.018
T4	-11976.834	-23793.227
T5	-11984.192	-23791.253
T6	-11985.228	-23795.117
T7	-11996.540	-23792.083
T8	-11989.116	-23772.526
T9	-11978.180	-23758.743
T10	-11974.370	-23759.987
T11	-11971.279	-23768.766
T12	-11937.394	-23775.242
10	-11959.406	-23802.042
11	-11954.426	-23771.987

α/α	-- X --	-- Y --
	O.T.12	
T1	-11918.867	-23883.715
T2	-11926.784	-23882.552
T3	-11934.845	-23864.350
T4	-11935.500	-23812.137
T5	-11908.371	-23821.743
T6	-11906.657	-23853.705
2	-11935.193	-23836.573
3	-11934.955	-23855.525
8	-11907.594	-23836.227
9	-11907.256	-23855.177
	O.T.13	
T1	-11937.059	-23773.270
T2	-11969.774	-23767.017
T3	-11971.363	-23762.504
T4	-11968.186	-23750.584
T5	-11963.989	-23742.557
T6	-11959.019	-23728.684
T7	-11963.142	-23718.551
T8	-11959.561	-23709.357
T9	-11954.255	-23701.257
T10	-11931.654	-23707.954
T11	-11932.599	-23713.511
T12	-11927.782	-23718.761
3	-11968.605	-23752.157
7	-11961.914	-23736.766
12	-11934.455	-23757.969
14	-11931.721	-23741.905
16	-11928.937	-23725.548
	O.T.14	
T1	-11882.826	-23856.854
T2	-11903.196	-23906.613
T3	-11920.357	-23894.011
T4	-11902.035	-23848.978
2	-11911.671	-23872.661
5	-11892.508	-23880.506
	O.T.15	
T1	-11858.181	-23904.653
T2	-11874.578	-23922.108
T3	-11896.120	-23910.444
T4	-11875.309	-23859.608
T5	-11856.112	-23866.641
T6	-11854.739	-23870.597
2	-11889.216	-23893.579
3	-11882.769	-23877.831
6	-11860.610	-23907.238
8	-11856.727	-23890.266
	O.T.16	
T1	-11829.563	-23892.074
T2	-11838.010	-23894.400
T3	-11850.445	-23858.570
T4	-11850.106	-23842.373
T5	-11824.563	-23851.417
T6	-11818.055	-23869.517
3	-11848.889	-23863.054
	O.T.17	
T1	-11804.992	-23882.203
T2	-11779.254	-23870.512
T3	-11762.080	-23918.304
T4	-11764.749	-23922.293
T5	-11776.985	-23933.113
T6	-11784.393	-23939.487
2	-11798.626	-23899.905
3	-11792.260	-23917.610
7	-11772.892	-23888.216
8	-11766.529	-23905.923
	O.T.18	
T1	-11812.300	-23885.522
T2	-11790.854	-23945.161
T3	-11808.307	-23959.795
T4	-11828.882	-23925.896
T5	-11830.752	-23919.846
T6	-11830.194	-23910.914
T7	-11818.730	-23888.443
4	-11821.867	-23937.453
8	-11802.919	-23911.609
9	-11796.859	-23928.461


ΚΧ5
ΚΧ6
ΚΧ17
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 7
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 1
ΟΔΟΣ Α
ΟΔΟΣ Β
Ρ1

T2	-11736.460	-23879.960
T3	-11738.140	-23883.590
T4	-11748.650	-23900.620
T5	-11756.520	-23913.590
T6	-11759.165	-23917.544

T2	-11780.510	-23867.015
T3	-11780.102	-23868.152
T4	-11805.840	-23879.843

T2	-11830.795	-23894.488
T3	-11835.071	-23902.870

T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

Κ.Χ. : 10

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11925.587	-23885.255
T2	-11919.837	-23886.099
T3	-11922.411	-23892.426

Κ.Χ. : 11

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11962.303	-23850.262
T2	-11949.199	-23841.544
T3	-11943.119	-23842.574
T4	-11942.823	-23866.090
T5	-11930.908	-23892.996
T6	-11930.707	-23896.900
T7	-11937.485	-23890.055
T8	-11950.094	-23872.203

Κ.Χ. : 12

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11987.974	-23864.570
T2	-11977.835	-23868.490
T3	-11965.572	-23880.555
T4	-11967.484	-23882.600

α/α Τ
T1
T8
T9
T1[illegible]
T1[illegible]
T1[illegible]
T1[illegible]
T1[illegible]
T1[illegible]
T1[illegible]
T1[illegible]
T1[illegible]
T1[illegible]
T2[illegible]
T2[illegible]

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ ΣΥΝ. Π.Ε."
(Σύστημα Συντεταγμένων : ΗΑΤΤ)

α/α	-- Χ --	-- Υ --	α/α	-- Χ --	-- Υ --
1	-12002.87	-24078.05	25	-12066.65	-23880.12
2	-12016.19	-24133.71	26	-12012.43	-23823.64
3	-12050.33	-24119.00	27	-12069.45	-23776.19
4	-12082.21	-24089.51	28	-12063.89	-23768.82
5	-12091.87	-24086.26	29	-12057.85	-23759.75
6	-12099.53	-24083.31	30	-12003.59	-23805.02
7	-12153.12	-24066.54	31	-11975.04	-23729.81
8	-12161.56	-24062.77	32	-11962.19	-23696.82
9	-12170.40	-24056.50	33	-11921.05	-23709.01
10	-12192.30	-24026.60	34	-11938.00	-23808.60
11	-12186.33	-24024.79	35	-11736.46	-23879.96
12	-12182.80	-24015.61	36	-11738.14	-23883.59
13	-12183.57	-23994.26	37	-11748.65	-23900.62
14	-12185.03	-23968.30	38	-11756.52	-23913.59
15	-12186.64	-23955.03	39	-11763.23	-23923.62
16	-12185.14	-23922.08	40	-11775.67	-23934.62
17	-12175.88	-23912.17	41	-11794.86	-23951.13
18	-12165.41	-23900.00	42	-11798.82	-23954.58
19	-12143.61	-23872.36	43	-11807.49	-23961.72
20	-12144.41	-23871.75	44	-11811.77	-23965.54
21	-12129.34	-23852.23	45	-11826.32	-23978.48
22	-12128.30	-23850.88	46	-12000.82	-23922.65
23	-12120.41	-23857.31	47	-12085.49	-24023.15
24	-12109.22	-23846.43			

Επιφάνεια κτήματος "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ ΣΥΝ. Π.Ε."
Ε (1-2-3-...-46-47-1) = 71.478,17 τ.μ.

T2	-11837.871	-23905.478
T3	-11838.827	-23920.809
T4	-11836.234	-23929.202
T5	-11829.653	-23940.043
T6	-11833.933	-23949.107
T7	-11848.741	-23953.448
T8	-11854.746	-23947.726
T9	-11851.107	-23938.142
T10	-11850.602	-23909.217

T2	-11906.246	-23950.808
T3	-11901.828	-23936.997
T4	-11918.467	-23927.738
T5	-11907.521	-23924.401
T6	-11906.371	-23923.067
T7	-11902.221	-23918.481
T8	-11897.073	-23912.771
T9	-11874.075	-23925.223
T10	-11858.595	-23908.744
T11	-11859.081	-23936.607
T12	-11861.615	-23943.280
T13	-11868.770	-23950.680
T14	-11869.956	-23957.546
T15	-11865.106	-23960.681
T16	-11848.325	-23963.746
T17	-11828.905	-23958.054
T18	-11826.247	-23955.853
T19	-11824.467	-23952.479
T20	-11821.243	-23945.653
T21	-11819.865	-23945.570
T22	-11809.159	-23963.209
T23	-11811.770	-23965.540
T24	-11826.320	-23978.480

T2	-11904.172	-23908.998
T3	-11909.871	-23914.267
T4	-11916.139	-23917.458
T5	-11917.396	-23918.115
T6	-11923.700	-23914.050

T2	-11859.288	-23857.490
T3	-11857.171	-23863.591
T4	-11874.361	-23857.293

T2	-11853.581	-23841.143
T3	-11853.747	-23849.056
T4	-11861.536	-23840.310
T5	-11869.329	-23837.551
T6	-11877.117	-23842.909
T7	-11881.879	-23854.541
T8	-11904.608	-23845.221

T2	-11976.272	-23854.490
T3	-11975.564	-23861.515
T4	-11968.408	-23867.559
T5	-11967.760	-23873.025
T6	-11953.550	-23884.039
T7	-11951.385	-23889.525
T8	-11932.012	-23906.610
T9	-11932.175	-23907.821
T10	-11935.553	-23915.622
T11	-11955.551	-23896.926
T12	-11950.671	-23891.706
T13	-11976.451	-23866.345
T14	-11987.785	-23861.962
T15	-11987.550	-23860.894

14 -12066.422 -23939.381

Κ.Χ. : 13

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12008.866	-23824.554
T8	-11957.327	-23837.343
T9	-11965.374	-23835.080
T10	-11970.971	-23833.224
T11	-11980.711	-23829.994
T12	-11987.485	-23828.498
T13	-11994.396	-23826.767
T14	-11999.742	-23825.666
T15	-11990.031	-23827.861
T16	-11968.303	-23844.644
T17	-11972.258	-23843.532
T18	-11983.444	-23839.631
T19	-11996.621	-23836.519
T20	-12001.358	-23835.543
T21	-12017.786	-23833.541

Κ.Χ. : 14

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12030.299	-23845.864
T2	-12025.093	-23840.440
T3	-12012.789	-23842.648
T4	-12019.528	-23849.893

Κ.Χ. : 15

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12069.454	-23776.186
T2	-12063.888	-23768.822
T3	-12057.846	-23759.747
T4	-12048.807	-23767.289
T5	-12061.629	-23782.698

Κ.Χ. : 16

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12128.298	-23850.880
T2	-12120.410	-23857.310
T3	-12129.022	-23866.369
T4	-12164.693	-23912.276
T5	-12185.820	-23936.962
T6	-12185.144	-23922.083
T7	-12175.879	-23912.173
T8	-12165.407	-23900.000
T9	-12143.615	-23872.360
T10	-12144.406	-23871.749
T11	-12129.336	-23852.225

Κ.Χ. : 17

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12060.388	-24078.481
T2	-12054.067	-24079.994
T3	-12047.452	-24052.355
T4	-12053.774	-24050.842
T5	-12052.407	-24045.133
T6	-12002.870	-24078.050
T7	-12016.190	-24133.710
T8	-12050.330	-24119.000
T9	-12082.210	-24089.510
T10	-12088.228	-24087.485
T11	-12067.183	-24086.905

Κ.Χ. : 18

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11962.190	-23696.820
T2	-11955.113	-23698.917
T3	-11961.349	-23708.436
T4	-11965.295	-23718.567
T5	-11961.160	-23728.730
T6	-11965.825	-23741.752
T7	-11970.231	-23750.178
T8	-11978.797	-23756.303
T9	-11990.876	-23771.527
T10	-11975.040	-23729.810

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

30 — 31 Όρια του οικισμού του συνεταιρισμού : "ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ"

95 Ισοϋψείς καμπύλες ανά 5,0 μ.
Ισοϋψείς καμπύλες ανά 1,0 μ.

Ρυμοτομική Γραμμή

Οικοδομική Γραμμή

Σκαλιά

T1 Κορυφή Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ.)

323 - - - 324 Όρια Οικοπέδων

(48) α/α Οικοπέδων σε κάθε Ο.Τ.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΟΜΩΝ

ΟΔΟΣ - Α
ΟΔΟΣ - Β
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 1
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 2
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 3
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 4
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 6
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 7
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 8
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 9
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 10
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 11
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 12
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 13
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 14
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 15
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 16
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 17
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 18
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 19Α
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 19Β
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 21
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 22
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - 23

Εργοδότης :

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝ. Π. Ε.
"ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ"

Ελέγχθηκε 6.4.2012

ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

ΕΡΓΟ :

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
στη θέση : "ΚΡΟΙΜΑΔΙ - ΖΟΥΜΠΕΡΙ" Δήμου ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΛΙΜΑΚΑ :
4	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	1 : 500

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗ
	Ευάγγελος Κορρές Τοπογράφος Μηχανικός		ΙΟΥΝΙΟΣ 2010	
	Χρήστος Αλιμπέρτης Πολιτικός Μηχανικός			

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΚΟΡΡΕΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ 28 - ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ.: 210. 2400585

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΑΦΜ 043758724 - Δ.Ο.Υ. Κ' ΑΘΗΝΩΝ

Το παρόν συνοδεύει
Τ. ... υπ' αριθ. 4460
απόφαση
Της ΔΙ.ΠΕ. & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔ/ΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λαμία 9-7-2012
Ο
Τεχνικός Υπάλληλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Αντώνης Τερζής
Χημ. Μηχ. με Α' β'

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 37%

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΩΝ - ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ

α/α	---- X ----	---- Y ----	---- H ----
S1	-12189.089	-23993.860	88.260
S2	-12181.471	-23944.927	89.610
S2A	-12143.127	-23923.510	93.060
S3	-12158.794	-23901.954	87.950
S4	-12113.182	-23856.246	84.080
S5	-12073.237	-23884.824	96.550
S6	-12026.930	-23886.914	103.730
S6A	-11999.782	-23890.411	103.730
S6B	-11977.368	-23861.312	103.610
S7	-11993.050	-23805.469	95.700
S7A	-12016.522	-23819.450	90.080
S7B	-12049.069	-23767.955	78.000
S8	-11952.577	-23824.321	106.860
S12	-11922.841	-23866.747	120.600
S13	-11893.971	-23883.319	133.380
S14	-11963.757	-23885.664	115.240
S17	-12150.094	-24015.711	101.390
S18	-12114.381	-24058.098	112.260
S18A	-12080.277	-24060.915	119.240
S18B	-12030.804	-24104.067	137.980
S19	-12110.706	-24003.345	112.640
S20	-12031.542	-24158.934	145.410
S22	-12092.365	-23978.966	112.470
S23	-12067.097	-23968.528	117.450
S24	-12039.253	-23922.094	111.150
T1	-12180.243	-23885.180	82.650
T2G-GYS24	-12538.380	-21396.380	252.750
T3G	-17035.740	-22636.400	82.900
T10	-12793.109	-23936.801	-999.000
T2-S9	-11939.283	-23777.361	111.520
S50	-12115.290	-24074.996	110.300
S51	-12048.208	-24093.931	129.490
S52	-12041.056	-24110.732	132.520
S20A	-12032.318	-24158.845	145.410
S60	-12053.767	-23801.551	79.734
S61	-12209.106	-23977.750	84.295
S62	-12199.487	-24001.682	86.674
S63	-12231.279	-23953.925	79.299
S64	-12238.208	-23984.208	84.041



ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ ΣΥΝ. Π.Ε."
(Σύστημα Συντεταγμένων : ΗΑΤΤ)

α/α	-- X --	-- Y --	α/α	-- X --	-- Y --
1	-12002.87	-24078.05	25	-12066.65	-23880.12
2	-12016.19	-24133.71	26	-12012.43	-23823.64
3	-12050.33	-24119.00	27	-12069.45	-23776.19
4	-12082.21	-24089.51	28	-12063.89	-23768.82
5	-12091.87	-24086.26	29	-12057.85	-23759.75
6	-12099.53	-24083.31	30	-12003.59	-23805.02
7	-12153.12	-24066.54	31	-11975.04	-23729.81
8	-12161.56	-24062.77	32	-11962.19	-23696.82
9	-12170.40	-24056.50	33	-11921.05	-23709.01
10	-12192.30	-24026.60	34	-11938.00	-23808.60
11	-12186.33	-24024.79	35	-11736.46	-23879.96
12	-12182.80	-24015.61	36	-11738.14	-23883.59
13	-12183.57	-23994.26	37	-11748.65	-23900.62
14	-12185.03	-23968.30	38	-11756.52	-23913.59
15	-12186.64	-23955.03	39	-11763.23	-23923.62
16	-12185.14	-23922.08	40	-11775.67	-23934.62
17	-12175.88	-23912.17	41	-11794.86	-23951.13
18	-12165.41	-23900.00	42	-11798.82	-23954.58
19	-12143.61	-23872.36	43	-11807.49	-23961.72
20	-12144.41	-23871.75	44	-11811.77	-23965.54
21	-12129.34	-23852.23	45	-11826.32	-23978.48
22	-12128.30	-23850.88	46	-12000.82	-23922.65
23	-12120.41	-23857.31	47	-12085.49	-24023.15
24	-12109.22	-23846.43			

Επιφάνεια κτήματος "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ ΣΥΝ. Π.Ε."
Ε (1-2-3-...-46-47-1) = 71.478,17 τ.μ.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (Τ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡ

Ο.Τ. : 1

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12064.655	-24061.936
T2	-12092.646	-24053.724
T3	-12128.518	-24041.761
T4	-12136.308	-24024.585
T5	-12138.565	-24025.605
T6	-12144.520	-24012.426
T7	-12138.045	-24001.541
T8	-12117.537	-24003.415
T9	-12113.059	-24016.837
T10	-12064.350	-24049.204
T11	-12062.350	-24052.305

Ο.Τ. : 2

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12065.121	-24063.884
T2	-12067.748	-24074.864
T3	-12071.092	-24079.010
T4	-12075.497	-24079.131
T5	-12097.046	-24073.916
T6	-12117.192	-24069.183
T7	-12154.794	-24054.791
T8	-12162.287	-24049.497
T9	-12172.185	-24031.442
T10	-12182.850	-24014.214
T11	-12183.570	-23994.260
T12	-12183.809	-23990.016
T13	-12172.918	-23976.737
T14	-12149.681	-23995.673
T15	-12155.085	-24004.757
T16	-12153.277	-24017.333
T17	-12146.620	-24017.494
T18	-12141.882	-24027.977
T19	-12140.527	-24027.389
T20	-12133.860	-24042.088
T21	-12093.244	-24055.632

Ο.Τ. : 3

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12148.597	-23993.976
T2	-12171.649	-23975.191
T3	-12105.937	-23895.073
T4	-12096.246	-23898.369
T5	-12082.067	-23906.494
T6	-12083.241	-23911.865
T7	-12114.954	-23951.708
T8	-12116.918	-23950.161
T9	-12128.863	-23965.168
T10	-12126.899	-23966.714

Ο.Τ. : 4

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12183.794	-23938.440
T2	-12162.756	-23913.856
T3	-12127.125	-23868.001
T4	-12113.614	-23853.790
T5	-12103.163	-23854.412
T6	-12067.607	-23882.551
T7	-12078.863	-23896.805
T8	-12092.112	-23889.213
T9	-12109.275	-23883.375
T10	-12178.577	-23967.868
T11	-12183.360	-23963.634

Ο.Τ. : 5

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12112.352	-24001.880
T2	-12139.611	-23999.390
T3	-12144.435	-23992.761
T4	-12077.743	-23908.972
T5	-12056.782	-23920.983
T6	-12057.107	-23926.705

Ο.Τ. : 6

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12087.167	-24022.036
T2	-12107.370	-24008.611
T3	-12051.410	-23932.464
T4	-12027.540	-23951.261

Ο.Τ. : 7

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12026.250	-23949.730
T2	-12050.225	-23930.851
T3	-12046.293	-23925.500
T4	-12038.245	-23914.314
T5	-12024.754	-23897.979
T6	-11994.688	-23868.010
T7	-11991.179	-23868.410
T8	-11970.900	-23886.254
T9	-11989.838	-23906.510

Ο.Τ. : 8

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12048.260	-23911.112
T2	-12053.792	-23911.171
T3	-12074.673	-23899.205
T4	-12075.500	-23897.387
T5	-12063.793	-23882.562
T6	-12064.443	-23881.431
T7	-12032.185	-23847.828
T8	-12000.497	-23859.680
T9	-12032.156	-23891.238
T10	-12046.167	-23908.203

Ο.Τ. : 9

α/α Τ	Χ	Ψ
T25	-11999.309	-23921.034
T26	-11972.781	-23892.659
T27	-11961.824	-23902.903
T28	-11957.965	-23898.776
T29	-11936.464	-23918.878
T30	-11938.691	-23924.620
T31	-11935.128	-23929.816
T4	-11918.467	-23927.738
T3	-11901.828	-23936.997
T2	-11906.246	-23950.808

Ο.Τ. : 10

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-12008.866	-23824.554
T2	-11997.253	-23793.962
T3	-11985.746	-23797.048
T4	-11986.782	-23800.912
T5	-11949.204	-23810.991
T6	-11944.161	-23815.001
T7	-11949.209	-23830.054
T8	-11957.327	-23837.343
T9	-11965.374	-23835.080
T10	-11970.971	-23833.224
T11	-11980.711	-23829.994
T12	-11987.485	-23828.498
T15	-11990.031	-23827.861
T13	-11994.396	-23826.767
T14	-11999.742	-23825.666

Ο.Τ. : 11

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11942.069	-23802.710
T2	-11946.198	-23805.585
T3	-11974.410	-23798.018
T4	-11976.834	-23793.227
T5	-11984.192	-23791.253
T6	-11985.228	-23795.117
T7	-11996.540	-23792.083
T8	-11989.116	-23772.526
T9	-11978.180	-23758.743
T10	-11974.370	-23759.987
T11	-11971.279	-23768.766
T12	-11937.394	-23775.242

Ο.Τ. : 12

α/α Τ	Χ	Ψ
T1	-11918.867	-23883.715
T2	-11926.784	-23882.552
T3	-11934.845	-23864.350
T4	-11935.500	-23812.137
T5	-11908.371	-23821.743
T6	-11906.657	-23853.705

Ο.Τ.

α/α Τ	Χ
T1	-11937.
T2	-11969.
T3	-11971.
T4	-11968.
T5	-11963.
T6	-11959.
T7	-11963.
T8	-11959.
T9	-11954.
T10	-11931.
T11	-11932.
T12	-11927.

Ο.Τ.

α/α Τ	Χ
T1	-11882.
T2	-11903.
T3	-11920.
T4	-11902.

Ο.Τ.

α/α Τ	Χ
T1	-11858.
T2	-11874.
T3	-11896.
T4	-11875.
T5	-11856.
T6	-11854.

Ο.Τ.

α/α Τ	Χ
T1	-11829.
T2	-11838.
T3	-11850.
T4	-11850.
T5	-11824.
T6	-11818.

Ο.Τ.

α/α Τ	Χ
T1	-11804.
T2	-11779.
T3	-11762.
T4	-11764.
T5	-11776.
T6	-11784.

Ο.Τ.

α/α Τ	Χ
T1	-11812.
T2	-11790.
T3	-11808.
T4	-11828.
T5	-11830.
T6	-11830.
T7	-11818.

Ν ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ. : 13

Τ	Χ	Ψ
T1	-11937.059	-23773.270
T2	-11969.774	-23767.017
T3	-11971.363	-23762.504
T4	-11968.186	-23750.584
T5	-11963.989	-23742.557
T6	-11959.019	-23728.684
T7	-11963.142	-23718.551
T8	-11959.561	-23709.357
T9	-11954.255	-23701.257
T10	-11931.654	-23707.954
T11	-11932.599	-23713.511
T12	-11927.782	-23718.761

Ο.Τ. : 14

Τ	Χ	Ψ
T1	-11882.826	-23856.854
T2	-11903.196	-23906.613
T3	-11920.357	-23894.011
T4	-11902.035	-23848.978

Ο.Τ. : 15

Τ	Χ	Ψ
T1	-11858.181	-23904.653
T2	-11874.578	-23922.108
T3	-11896.120	-23910.444
T4	-11875.309	-23859.608
T5	-11856.112	-23866.641
T6	-11854.739	-23870.597

Ο.Τ. : 16

Τ	Χ	Ψ
T1	-11829.563	-23892.074
T2	-11838.010	-23894.400
T3	-11850.445	-23858.570
T4	-11850.106	-23842.373
T5	-11824.563	-23851.417
T6	-11818.055	-23869.517

Ο.Τ. : 17

Τ	Χ	Ψ
T1	-11804.992	-23882.203
T2	-11779.254	-23870.512
T3	-11762.080	-23918.304
T4	-11764.749	-23922.293
T5	-11776.985	-23933.113
T6	-11784.393	-23939.487

Ο.Τ. : 18

Τ	Χ	Ψ
T1	-11812.300	-23885.522
T2	-11790.854	-23945.161
T3	-11808.307	-23959.795
T4	-11828.882	-23925.896
T5	-11830.752	-23919.846
T6	-11830.194	-23910.914
T7	-11818.730	-23888.443

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

α/α	-- X --	-- Y --
	O.T.1	
T1	-12064.655	-24061.936
T2	-12092.646	-24053.724
T3	-12128.518	-24041.761
T4	-12136.308	-24024.585
T5	-12138.565	-24025.605
T6	-12144.520	-24012.426
T7	-12138.045	-24001.541
T8	-12117.537	-24003.415
T9	-12113.059	-24016.837
T10	-12064.350	-24049.204
T11	-12062.350	-24052.305
7	-12117.369	-24045.479
9	-12105.919	-24021.582
10	-12094.314	-24053.167
12	-12089.960	-24032.186
	O.T.2	
T1	-12065.121	-24063.884
T2	-12067.748	-24074.864
T3	-12071.092	-24079.010
T4	-12075.497	-24079.131
T5	-12097.046	-24073.916
T6	-12117.192	-24069.183
T7	-12154.794	-24054.791
T8	-12162.287	-24049.497
T9	-12172.185	-24031.442
T10	-12182.850	-24014.214
T11	-12183.570	-23994.260
T12	-12183.809	-23990.016
T13	-12172.918	-23976.737
T14	-12149.681	-23995.673
T15	-12155.085	-24004.757
T16	-12153.277	-24017.333
T17	-12146.620	-24017.494
T18	-12141.882	-24027.977
T19	-12140.527	-24027.389
T20	-12133.860	-24042.088
T21	-12093.244	-24055.632
3	-12183.511	-23995.905
5	-12179.734	-24019.247
8	-12167.898	-24039.262
18	-12122.004	-24067.341
19	-12117.862	-24047.423
	O.T.3	
T1	-12148.597	-23993.976
T2	-12171.649	-23975.191
T3	-12105.937	-23895.073
T4	-12096.246	-23898.369
T5	-12082.067	-23906.494
T6	-12083.241	-23911.865
T7	-12114.954	-23951.708
T8	-12116.918	-23950.161
T9	-12128.863	-23965.168
T10	-12126.899	-23966.714
2	-12160.883	-23962.064
3	-12149.864	-23948.630
5	-12137.717	-23980.306
6	-12137.698	-23933.797
9	-12126.474	-23920.112
11	-12115.147	-23906.302
14	-12103.933	-23937.862
16	-12092.812	-23923.889
	O.T.4	
T1	-12183.794	-23938.440
T2	-12162.756	-23913.856
T3	-12127.125	-23868.001
T4	-12113.614	-23853.790
T5	-12103.163	-23854.412
T6	-12067.607	-23882.551
T7	-12078.863	-23896.805
T8	-12092.112	-23889.213
T9	-12109.275	-23883.375
T10	-12178.577	-23967.868
T11	-12183.360	-23963.634
4	-12177.318	-23930.873
6	-12159.646	-23944.788
7	-12148.417	-23895.403
8	-12144.767	-23926.647
9	-12134.771	-23877.842
10	-12130.629	-23909.409
12	-12116.523	-23892.212
14	-12096.790	-23887.622
16	-12091.591	-23863.570
	O.T.5	
T1	-12112.352	-24001.880
T2	-12139.611	-23999.390
T3	-12144.435	-23992.761
T4	-12077.743	-23908.972
T5	-12056.782	-23920.983
T6	-12057.107	-23926.705
3	-12131.852	-23976.952
4	-12121.323	-23963.724
6	-12110.560	-23950.201
7	-12107.896	-23995.816
8	-12099.544	-23936.362
9	-12097.878	-23982.186
10	-12088.260	-23922.184
11	-12087.638	-23968.251
13	-12077.158	-23953.990
14	-12066.422	-23939.381
	O.T.6	
T1	-12087.167	-24022.036
T2	-12107.370	-24008.611
T3	-12051.410	-23932.464
T4	-12027.540	-23951.261
2	-12094.637	-23991.285
4	-12083.098	-23975.583
5	-12074.571	-24007.086
6	-12072.090	-23960.603
7	-12062.016	-23992.184
8	-12061.545	-23946.255
10	-12050.039	-23977.967
11	-12038.566	-23964.349
	O.T.7	
T1	-12026.250	-23949.730
T2	-12050.225	-23930.851
T3	-12046.293	-23925.500
T4	-12038.245	-23914.314
T5	-12024.754	-23897.979
T6	-11994.688	-23868.010
T7	-11991.179	-23868.410
T8	-11970.900	-23886.254
T9	-11989.838	-23906.510
3	-12040.048	-23916.821
5	-12029.670	-23903.931
8	-12018.451	-23891.696
9	-12015.452	-23936.914
10	-12006.219	-23879.504
11	-12004.789	-23924.257
13	-11994.109	-23911.581
16	-11982.616	-23898.786

α/α	-- X --	-- Y --
	O.T.8	
T1	-12048.260	-23911.112
T2	-12053.792	-23911.171
T3	-12074.673	-23899.205
T4	-12075.500	-23897.387
T5	-12063.793	-23882.562
T6	-12064.443	-23881.431
T7	-12032.185	-23847.828
T8	-12000.497	-23859.680
T9	-12032.156	-23891.238
T10	-12046.167	-23908.203
6	-12051.366	-23867.810
9	-12040.102	-23900.859
10	-12039.269	-23855.208
13	-12030.078	-23889.167
14	-12017.709	-23876.837
	O.T.9	
T2	-11906.246	-23950.808
T3	-11901.828	-23936.997
T4	-11918.467	-23927.738
T25	-11999.309	-23921.034
T26	-11972.781	-23892.659
T27	-11961.824	-23902.903
T28	-11957.965	-23898.776
T29	-11936.464	-23918.878
T30	-11938.691	-23924.620
T31	-11935.128	-23929.816
2	-11983.463	-23926.103
5	-11960.486	-23933.455
7	-11951.365	-23904.946
9	-11938.539	-23940.477
	O.T.10	
T1	-12008.866	-23824.554
T2	-11997.253	-23793.962
T3	-11985.746	-23797.048
T4	-11986.782	-23800.912
T5	-11949.204	-23810.991
T6	-11944.161	-23815.001
T7	-11949.209	-23830.054
T8	-11957.327	-23837.343
T9	-11965.374	-23835.080
T10	-11970.971	-23833.224
T11	-11980.711	-23829.994
T12	-11987.485	-23828.498
T13	-11994.396	-23826.767
T14	-11999.742	-23825.666
T15	-11990.031	-23827.861
9	-11983.070	-23801.907
13	-11963.947	-23807.037
	O.T.11	
T1	-11942.069	-23802.710
T2	-11946.198	-23805.585
T3	-11974.410	-23798.018
T4	-11976.834	-23793.227
T5	-11984.192	-23791.253
T6	-11985.228	-23795.117
T7	-11996.540	-23792.083
T8	-11989.116	-23772.526
T9	-11978.180	-23758.743
T10	-11974.370	-23759.987
T11	-11971.279	-23768.766
T12	-11937.394	-23775.242
10	-11959.406	-23802.042
11	-11954.426	-23771.987
	O.T.12	
T1	-11918.867	-23883.715
T2	-11926.784	-23882.552
T3	-11934.845	-23864.350
T4	-11935.500	-23812.137
T5	-11908.371	-23821.743
T6	-11906.657	-23853.705
2	-11935.193	-23836.573
3	-11934.955	-23855.525
8	-11907.594	-23836.227
9	-11907.256	-23855.177
	O.T.13	
T1	-11937.059	-23773.270
T2	-11969.774	-23767.017
T3	-11971.363	-23762.504
T4	-11968.186	-23750.584
T5	-11963.989	-23742.557
T6	-11959.019	-23728.684
T7	-11963.142	-23718.551
T8	-11959.561	-23709.357
T9	-11954.255	-23701.257
T10	-11931.654	-23707.954
T11	-11932.599	-23713.511
T12	-11927.782	-23718.761
3	-11968.605	-23752.157
7	-11961.914	-23736.766
12	-11934.455	-23757.969
14	-11931.721	-23741.905
16	-11928.937	-23725.548
	O.T.14	
T1	-11882.826	-23856.854
T2	-11903.196	-23906.613
T3	-11920.357	-23894.011
T4	-11902.035	-23848.978
2	-11911.671	-23872.661
5	-11892.508	-23880.506
	O.T.15	
T1	-11858.181	-23904.653
T2	-11874.578	-23922.108
T3	-11896.120	-23910.444
T4	-11875.309	-23859.608
T5	-11856.112	-23866.641
T6	-11854.739	-23870.597
2	-11889.216	-23893.579
3	-11882.769	-23877.831
6	-11860.610	-23907.238
8	-11856.727	-23890.266
	O.T.16	
T1	-11829.563	-23892.074
T2	-11838.010	-23894.400
T3	-11850.445	-23858.570
T4	-11850.106	-23842.373
T5	-11824.563	-23851.417
T6	-11818.055	-23869.517
3	-11848.889	-23863.054
	O.T.17	
T1	-11804.992	-23882.203
T2	-11779.254	-23870.512
T3	-11762.080	-23918.304
T4	-11764.749	-23922.293
T5	-11776.985	-23933.113
T6	-11784.393	-23939.487
2	-11798.626	-23899.905
3	-11792.260	-23917.610
7	-11772.892	-23888.216
8	-11766.529	-23905.923
	O.T.18	
T1	-11812.300	-23885.522
T2	-11790.854	-23945.161
T3	-11808.307	-23959.795
T4	-11828.882	-23925.896
T5	-11830.752	-23919.846
T6	-11830.194	-23910.914
T7	-11818.730	-23888.443
4	-11821.867	-23937.453
8	-11802.919	-23911.609
9	-11796.859	-23928.461

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- 30 — 31 Όρια του οικισμού του συνεταιρισμού : "ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ"
- Ρυμοτομική Γραμμή
- Οικοδομική Γραμμή
- Σκαλιά
- T1 Κορυφή Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ.)
- 323 — 324 Όρια Οικοπέδων
- (48) α/α Οικοπέδων σε κάθε Ο.Τ.
- S19 112.64 Πολυγωνομετρικό Σημείο (Στάση)
- Όδευση πλήρως εξαρτημένη
- Όδευση εξαρτημένη από το ένα άκρο
- Σκοπεύσεις προς Τριγωνομετρικά Γ.Υ.Σ.

Εργοδότης :

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝ. Π. Ε.
"ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ"

Ελέγχθηκε 6.4.2012
ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΓΟ :

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
στη θέση : "ΚΡΟΙΜΑΔΙ - ΖΟΥΜΠΕΡΙ" Δήμου ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΛΙΜΑΚΑ :
5	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	1 : 1.000

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ	Ευάγγελος Κορρές Τοπογράφος Μηχανικός		ΙΟΥΝΙΟΣ 2010	
	Χρήστος Αλιμπέρτης Πολιτικός Μηχανικός			
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ				
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ				

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 9/4/12
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΚΟΡΡΕΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 21523
ΑΝΑΤΟΛΗΣ 28 - ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13671
ΑΦΜ.: 026279205 - ΔΟΥ.: ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210. 2400585

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 54236
ΣΚΙΑΘΟΥ 134 - Τ.Κ. 112 55 - ΤΗΛ. 210 2110945
Α.Φ.Μ. 043758724 - Δ.Ο.Υ. Κ' ΑΘΗΝΩΝ

Το παρόν συνοδεύει
Τ.ην υπ' αριθ. 4460
απόφαση
Της ΔΙ.ΠΕ. & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λαμία: 9-7-2012
Ο Τεχνικός Υπάλληλος — Ο Δ/ντής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Αντώνης Τερζής
Χημ. Μηχ. με Α' β'

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 32%



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια του οικισμού του συνεταιρισμού : "ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ"
- Όδευση πλήρως εξαρτημένη
- Όδευση εξαρτημένη από το ένα άκρο
- Σκοπεύσεις προς Τριγωνομετρικά Γ.Υ.Σ.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΩΝ - ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ

α/α	---- X ----	---- Y ----	---- H ----
S1	-12189.089	-23993.860	88.260
S2	-12181.471	-23944.927	89.610
S2A	-12143.127	-23923.510	93.060
S3	-12158.794	-23901.954	87.950
S4	-12113.182	-23856.246	84.080
S5	-12073.237	-23884.824	96.550
S6	-12026.930	-23886.914	103.730
S6A	-11999.782	-23890.411	103.730
S6B	-11977.368	-23861.312	103.610
S7	-11993.050	-23805.469	95.700
S7A	-12016.522	-23819.450	90.080
S7B	-12049.069	-23767.955	78.000
S8	-11952.577	-23824.321	106.860
S12	-11922.841	-23866.747	120.600
S13	-11893.971	-23883.319	133.380
S14	-11963.757	-23885.664	115.240
S17	-12150.094	-24015.711	101.390
S18	-12114.381	-24058.098	112.260
S18A	-12080.277	-24060.915	119.240
S18B	-12030.804	-24104.067	137.980
S19	-12110.706	-24003.345	112.640
S20	-12031.542	-24158.934	145.410
S22	-12092.365	-23978.966	112.470
S23	-12067.097	-23968.528	117.450
S24	-12039.253	-23922.094	111.150
T1	-12180.243	-23885.180	82.650
T2G-GYS24	-12538.380	-21396.380	252.750
T3G	-17035.740	-22636.400	82.900
T10	-12793.109	-23936.801	-999.000
T2-S9	-11939.283	-23777.361	111.520
S50	-12115.290	-24074.996	110.300
S51	-12048.208	-24093.931	129.490
S52	-12041.056	-24110.732	132.520
S20A	-12032.318	-24158.845	145.410
S60	-12053.767	-23801.551	79.734
S61	-12209.106	-23977.750	84.295
S62	-12199.487	-24001.682	86.674
S63	-12231.279	-23953.925	79.299
S64	-12238.208	-23984.208	84.041

Εργοδότης :

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝ. Π. Ε.
"ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ"

Ελέγχθηκε 6.4.2012
ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

ΕΡΓΟ :

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
στη θέση : "ΚΡΟΙΜΑΔΙ - ΖΟΥΜΠΕΡΙ" Δήμου ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΛΙΜΑΚΑ :
6	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ	1 : 1.000

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ	Ευάγγελος Κορρές Τοπογράφος Μηχανικός		ΙΟΥΝΙΟΣ 2010	
	Χρήστος Αλιμπέρτης Πολιτικός Μηχανικός			
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ				
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ				

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 9/4/12

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΚΟΡΡΕΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 21593
ΑΝΑΤΟΛΗΣ 28 - ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13671
ΑΦΜ.: 026279205 - ΔΟΥ. ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210. 2400585

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 54236
Τ.Κ. 112 55 - ΤΗΛ. 210 2110945
Α.Φ.Μ. 043758724 - Δ.Ο.Υ. Κ' ΑΘΗΝΩΝ

Το παρόν συνοδεύει
Τ.............. υπ' αριθ.
της ΔΙ.ΠΕ. & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λαμία:
Ο Τεχνικός Υπάλληλος
Ο Δ/ντής
Αντώνης Τερζής
Χημ. Μηχ. με Α' β'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004